

# DIOVARIX plus

## ZÁSADY PĚČE O ŽILNÍ SYSTÉM V OBLASTI DOLNÍCH KONČETIN:

- aktivní pohyb (běh, chůze, jízda na kole)
- zvýšená poloha nohou při odpočinku (napomůže žilnímu návratu z dolních končetin a je rychlou úlevou při pocitu těžkých nohou)
- sprchování nohou studenou vodou
- stahuječí punčochy
- nekouření (kouření napomáhá tvorbě křečových žil a zvyšuje srážlivost krve, čímž zvyšuje nebezpečí vzniku žilních trombóz)

## ZÁSADY PĚČE O ŽILNÍ SYSTÉM V OBLASTI KONEČNIKU:

- dostatek vlákniny ve stravě (vlákna udržuje správnou funkci střev a jejich pravidelné vyprazdňování)
- dostatečný příjem tekutin (omezit odvodňovací nápoje jako káva, alkohol)
- v případě obezity zhubnout (obezita je navíc rizikovým faktorem k mnohem závažnějším onemocněním)
- dostatek pohybu
- nošení vzdušného oblečení z přírodních materiálů
- hygienu ritní oblasti

## DIOVARIX PLUS:

	v 1 tabletě:	% DDD* v 1 tabletě
<b>diosmin</b>	450 mg	-
<b>hesperidin</b>	50 mg	-
<b>extrakt z kaštanu koňského</b>	150 mg	-
<b>z toho Aescin</b>	30 mg	-
<b>selen</b>	15 µg	30

\* procento doporučené denní dávky, - není stanoveno

**SLOŽENÍ:** diosmin, hesperidin, extrakt z kaštanu koňského (*Aesculus hippocastanum*), seleničitan sodný, protispékavé látky mikrokryrstalická celulóza a hydrogenfosforečnan vápenatý, stabilizátory sodná sůl kroskarmelózy a polyvinylpyrrolidon, protispékavá látka stearan hořčenatý, potah tablety: stabilizátory hydroxypropylcelulóza, hydroxypropymethylcelulóza, protispékavá látka talek, barviva oxid titaničitý, oxid železa žlutý

## JAKÝ JE VÝZNAM MIKRONIZACE FLAVONOIDŮ V PŘÍPRAVKU DIOVARIX PLUS?

- Mikronizace je metoda, která zmenšuje velikost částic dané látky
- Mikronizace zlepšuje vstřebávání látek v organismu a tím napomáhá dosažení optimálního účinku

## PROČ SELEN?

- Selen přispívá k normální funkci imunitního systému
- Selen přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

**DÁVKOVÁNÍ:** 1 tableta denně, pokud lékář neurčí jinak, nejlépe během jídla, zapojte dostatečným množstvím tekutiny.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepřekračujte doporučené dávkování. Není určeno pro děti. Z důvodu obsahu Aescinu nesmí přípravek užívat těhotné ženy v průběhu prvního trimestru. V pozdějším období a během kojení smí ženy přípravek používat jen po předchozí konzultaci s odborným lékařem. Neužívejte v případě přecitlivělosti na některou složku. Přípravek není určen jako náhrada pestré stravy. Přípravek je vhodný i pro diabetiky a celiatiky.

Chraňte před vlhkem a přímým slunečním zářením, skladujte při teplotě 15-25 °C. Ukládejte mimo dosah dětí.

**VELIKOST BALENÍ:** 60 a 180 tablet

**Výrobce:**

**Biomedica s.r.o.**

Pekařská 8, 150 00 Praha 5

**Distributor:**

**Onapharm s.r.o.**

Nová cesta 1550/17, 140 00 Praha 4